



### LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO (PLNĚ PÁLENÉ CHLÝ)
	ZDIVO Z CHEL PLNÝCH
	NOVĚ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - C20/25
	STÁVAJÍCÍ - ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ PROSTÝ BETON C12/15
	ROSTLÝ TĚRĚN
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z MINERÁLNÍ VATY
	FENOLICKÁ DESKA KOOL THERM KS / PIR IZOLAČNÍ DESKY
	TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRĚNU - XPS
	BOURANÉ DVĚŘE, KONSTRUKCE NEBO SANITÁRNÍ ZÁŘÍZENÍ
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE - PLOCHY

1) Na základě vyjádření Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Kroměříži bude provedena úprava profilace meziokenních prahů spočívající v potažení tloušťky izolačního materiálu v rámci zápleťovacího systému ETICS. Stávající tepelná izolace meziokenních prahů bude odložena a odstraněna. Nově bude provedeno zápleťení prahů v systémovém řešení s tepelnou izolantem z fenolické desky l souč. prostupu tepla  $\lambda = 0,22 \text{ W/mK}$ .

Změna	Datum	Popis	Podpis
01			
02			

Číslo paré: \_\_\_\_\_

±0,000=212.350

Orisk autorizačního razítka

ARCH. SPOLUPRÁCE: ING. ARCH. IVAN BERGMANN	ING. P. SRBA	<b>Ivan Bergmann</b>
PROJ. STAV. ČÁSTI: ING. P. SRBA	B. SRBOVÁ	Stavěná 2008 Míst. Zlín Tel.: +420 608 986 632 e-mail: ivanbergmann@icm.cz
VYPRACOVAL: B. SRBOVÁ	ING. P. SRBA	
KONTROLOVAL: ING. P. SRBA		
Investor: TROJEK 91 s.r.o., Dobrovského 60/50, Plivoz, 702 00 Ostrava	formát: 6,9x4,4	
Stavba: Stavební úpravy fasády budovy č.91, Tr.T.Bati č.p.5331, Zlín	datum: BŘEZEN 2022	
Objekt: SO 101 - Administrativní budova	účel: DSP	
Profese: D.1.1 - architektonicko - stavební řešení	číslo zakázky: 222-001	
Obsah: Půdorys 2.np	DWG soubor: 91_DSP_01	
	měřítko: 1:100	číslo výřezu: D.1.1-03